

Резиновые наполненные покрытия и матрасы



A NORTH WEST RUBBER COMPANY





для молочных ферм
Накопители

Накопитель - это зона повышенного стресса для животных на молочных фермах из-за тесноты, высоких температур окружающей среды и ограниченной подвижности на неровных бетонных поверхностях. Высокопрочные резиновые коврики компании Animat повышают комфорт животных, снижают уровень стресса и позволяют сохранить здоровье стада в условиях повышенного стресса.

Коврики Pebble Top и MaxGrip не только улучшают сцепление с поверхностью и облегчают передвижение по накопителю, но их также проще мыть за счет вулканизированной цельной структуры.



**MAX
GRIP**

Прочность, сцепление и комфорт



Резиновое напольное покрытие высочайшего качества в накопителе снижает уровень стресса и повышает сцепление, благодаря чему животным проще двигаться к доильному залу. Таким образом, коровы проведут больше времени возле воды и еды, и, следовательно, будут дольше отдыхать.

Прочное резиновое напольное покрытие от Animat защищает суставы и ноги коров, повышая их комфорт при передвижении по накопителю. Комфортный пол с нескользящей поверхностью сокращает риск развития болезней копыт, стимулирует увеличение потребления корма и воды, что, в свою очередь, приводит к повышению надоев и улучшает общий уровень здоровья и сохранность стада.



**PEBBLE
TOP**



Доильные залы

Лучше сцепление — эффективнее поток ЖИВОТНЫХ

Независимо от конфигурации доильного зала — параллель или «елочка» — преимущества вулканизированного напольного покрытия лучше всего раскроются на платформе. Если же использовать его одновременно с пазловым напольным покрытием Pebble Top в накопителе, путь коровы в доильный зал, по платформе, в стойло и на выход из зала будет максимально комфортным.

Быстрый вход в доильный зал и стойла увеличивает оборачиваемость оборудования в час, а также повышает уровень надоев за человеко-час. Резиновые коврики Pebble Top и MaxGrip от Animat представляют собой идеальные поверхности для доильных платформ. Они обеспечивают необходимый комфорт и устойчивость во время доения. Коровы спокойнее ведут себя в процессе дойки и без стресса покидают доильные места или платформу карусели. Кроме того, резиновые коврики защищают бетонную поверхность от изнашивания.



**PEBBLE
TOP**



Карусель

Прочное резиновое покрытие Pebble Top и MaxGrip от Animat — идеальное решение для вращающейся платформы, а также входных/выходных аллей в доильном зале типа карусель. Коврики защищают поверхность платформы от истирания копытами, от средств для обработки вымени до и после доения, от топтания задними ногами во время дойки, а также создают условия для более быстрого выхода животных после дойки.

Роботизированные системы

Резиновые коврики MaxGrip и Pebble Top также идеально подходят для роботизированных систем доения, создавая хорошее сцепление и комфортные условия, когда коровы входят в секцию, стоят в ней и выходят из нее. Благодаря устойчивой поверхности матов риск падения коров при перемещении или при их контакте с другими коровами (например, коров в охоте) существенно снижается.



**MAX
GRIP**



**Резиновые коврики для
проходов и навозных аллей**

Показатели эффективности

Независимо от того, какая система удаления навоза используется в Вашем коровнике - гидросмывная система, транспортер, дельта-скрепер или бульдозер с прорезиненным ковшом, установка резиновых ковриков компании Animat будет лучшей инвестицией для снижения уровня стресса стада и повышения надоев в коровнике.

Пазловые коврики Animat с поверхностью Pebble Top или MaxGrip покрывают скользкий и абразивный бетонный пол и создают комфортную и устойчивую поверхность для всего стада. Поскольку наша цель заключается в том, чтобы коровы выходили из доильного зала, потребляли столько еды и воды, сколько им нужно, и как можно быстрее ложились, безопасная и прочная резиновая поверхность играет важную роль и приводит к увеличению рентабельности.



- Animat предоставляет услуги собственного инженерного бюро, чтобы спроектировать укладку резиновых матов в соответствии с размерами проходов в Вашем коровнике.
- Наши опытные дилеры с радостью проконсультируют Вас по поводу нашей продукции и возможностей монтажа.

**Чем выше комфорт коровы,
тем лучше ее показатели**

Мир ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Чтобы избежать подрезки на ферме, компания Animat может произвести коврики Pebble Top и MaxGrip нужных вам размеров. Индивидуальный дизайн сокращает время монтажа и снижает количество обрезанных матов.

Резиновые напольные системы Animat можно использовать на цельных и щелевых бетонных полах. С помощью наших эксклюзивных креплений на щели вы сможете быстро, безопасно и прочно прикрепить коврики к щелевым полам практически любого производителя.

Качество поверхностей навозных проходов, переходов, кормовых проходов существенно улучшится при использовании высокопрочного, вулканизированного пазового покрытия Animat.

Оригинальная система креплений

Разработано
специалистами Animat

Система креплений для щелевых полов Animat не имеет аналогов. Простота монтажа и противодействие смещению ковриков — отличительная черта наших креплений.



Характеристики

- Уникальная система Interlock
- Эксклюзивный дизайн креплений на щели
- Увеличенная гарантия
- Собственное конструкторское бюро
- Различная структура поверхности
- 100 % переработанная вулканизированная резина
- Возможность установки в новых и эксплуатируемых коровниках

Достоинства

- Оптимальное сцепление
- Сохраняет здоровье коров за счет сокращения количества травм и стресса
- Улучшает мобильность коров
- Повышает комфорт животных
- Стимулирует потребление корма
- Способствует сохранению здоровых копыт

Ромбовидная поверхность нескользящих ковров MaxGrip специально разработана для участков, требующих наилучшего сцепления во избежание поскользываний, падений и травм. Это высококачественное резиновое напольное покрытие создает оптимальный комфорт для коровы, приводя к увеличению надоев и других показателей эффективности стада.

**MAX
GRIP**

Технические характеристики

- Толщина:** 13/16" (+/- 1/32")
20,50 мм (+/- 0,75 мм)
- Поверхность:** Ромбовидная поверхность улучшает сцепление
- Размер:** Возможно производство любых размеров для монтажа в разнообразных коровниках
- Вес:** 4,60 фунтов/фут² (+/- 0,1 фунтов)
29,60 кг/м² (+/- 0,48 кг)

Технические характеристики резинового покрытия

**PEBBLE
TOP**

Резиновое напольное покрытие Pebble Top идеально подходит для доильных залов типа карусель, Елочка или Параллель, навозных аллей и проходов, накопителей и возвратных аллей и совместимо со всеми видами удаления навоза, а также щелевыми бетонными полами. Для него характерны нескользящая, рельефная поверхность и бороздки снизу для создания дополнительной амортизации.

Толщина: 3/4" (+/- 1/32")
19 мм (+/- 0,76 мм)

Поверхность: Поверхность в виде морской гальки для комфортного хождения; оригинальный дизайн в виде элементов пазлов; легко моется

Размер: Возможно производство любых размеров для монтажа в разнообразных коровниках

Вес: 4,3 фунта/фут² (+/- 0,1 фунтов)
20,99 кг/м² (+/- 0,48 кг)

Технические характеристики

AER Система

Резиновое напольное покрытие, уменьшающее выбросы аммиака


Система уменьшения выбросов аммиака (Ammonia Emission Reduction, AER) компании Animat, разработанная для наклонных бетонных навозных проходов создает комфортные и безопасные условия для ваших животных. Моча по бороздчатой поверхности быстро стекает в сторону желоба накопителя, что приводит к уменьшению выбросов аммиака почти на 50 %.

Пазловые коврики толщиной 19 мм (3/4"), сделанные из прочной вулканизированной резины для максимальной износостойкости, оснащены скосом с одной стороны, который вставляется в желоб накопителя. Кроме того, эти коврики сертифицированы DLG.




Вариант стандартного монтажа

Для использования на проходах коровников с литыми бетонными полами с уклоном 2-3 %.



Размеры указаны в сантиметрах

Исследования Meet ID 2017-02



- Пазловые коврики толщиной 19 мм (3/4"), сделанные из прочной вулканизированной резины для максимальной износостойкости,
- Оснащены скосом с одной стороны, который вставляется в желоб накопителя.
- Исследования показали, что эти коврики сокращают выбросы аммиака на 50 % по сравнению с традиционными мощеными/бетонными проходами
- Рельефная поверхность создает отличное сцепление копыт с поверхностью, сводя поскользывания и падения к минимуму
- Поверхность скотопроходов остается относительно сухой, что благоприятно сказывается на здоровье копыт

Толщина: 3/4" (+/- 1/32")
19 mm (+/- 0,76 mm)

Поверхность: Поверхность в виде морской гальки для комфортного хождения; оригинальная пазловая система

Размер: Возможно производство любых размеров для монтажа в разнообразных коровниках

Вес: 4,3 фунта/фут² (+/- 0,1 фунтов)
20,99 кг/м²(+/- 0,48 кг)

Технические характеристики резинового покрытия в рулонах

Рулонное резиновое покрытие Diamond Traction компании Animat произведено из бутадиен-стирольного каучука (styrene butadine rubber, SBR) толщиной 19 мм с полиамидными вставками. Они способствуют хорошему сцеплению копыт с поверхностью в тех местах, где животное может поскользнуться: в скотопроходах, накопителях, переходах или наклонных проходах. Использование ковриков в рулонах приводит к уменьшению количества швов на полу в коровнике, благодаря чему чистящее оборудование не цепляет поверхность.

DIAMOND TRACTION

Толщина: 3/4" (+/- 1/32") 19 mm (+/- 0,75 мм)

Поверхность: Ромбовидный

Длина: 30.50 м

Варианты ширины: 1.2 м, 1.5 м, 1.8 м

Вес: 4,10 фунтов/фут² (+/- 0,1 фунтов)
20 кг/м² (+/- 0,48 кг)

Технические характеристики

PEBBLE ROLL

Рулоны для молочных ферм Pebble Top компании Animat произведены из бутадиен-стирольного каучука (styrene butadine rubber, SBR) толщиной 15.8 мм с полиамидными вставками и создают более комфортные условия при ходьбе. Эти рулоны идеально подходят в качестве матов в стойлах для телок.

Толщина: 5/8" (+/- 1/32") 15.8 мм (+/- 0,75 мм)

Поверхность: Pebble

Длина: 30.50 м

Варианты ширины: 1.2 м, 1.5 м, 1.8 м

Вес: 3,89 фунта/фут² (+/- 0,1 фунтов)
19 кг/м² (+/- 0,48 кг)

Технические характеристики

DAIRY GRIP

DairyGrip — износостойкое рулонное резиновое покрытие, повышающее комфорт животных и их мобильность, выдерживая при этом агрессивное воздействие промывочных систем в коровниках с песчаной подстилкой и воздействие тяжелой техники. Поставляется в рулонах длиной 30.50 м для уменьшения количества швов при монтаже. Благодаря армированию стальными тросами, защищающими покрытие от растягивания, DairyGrip идеально подходит для накопителей, скотопроходов и аллей в коровниках с беспривязным содержанием.



- Для увеличения долговечности покрытие произведено из высококачественной, износостойкой резины, полученной в результате переработки шахтных транспортерных лент.
- Зарекомендовавшая себя бороздчатая зигзагообразная поверхность создает превосходное сцепление копыт с поверхностью и защищает животных от поскользывания и падения.
- Вшитые стальные тросы защищают покрытие от растягивания, вызванного работой фронтального погрузчика и движением тяжелой техники.
- Выпускается в удобных рулонах длиной 30.50 м, различной ширины и толщины для различных конфигураций коровников.

Диапазон средней толщины: от 3/4" до 1"
от 19 мм до 25 мм

Поверхность: Структура, армированная стальными тросами, с зигзагообразной поверхностью

Длина: 30.50 м

Варианты ширины: от 48" до 78" (от 1,22 м до 1,99 м)

Вес: Зависит от толщины; может колебаться от 19.5 кг/м² до 48.8 кг/м²



Стойла

Стойла для беспривязного содержания

Задача коровников для беспривязного содержания — создать комфортные, безопасные и просторные условия, в которых коровы смогут расслабиться, жевать жвачку и давать молоко. Продолжительное время отдыха и правильное питание стимулируют здоровье копыт и ног, хорошую перевариваемость в рубце и оптимальные показатели надоев.

Правильная конструкция стойл в плане ширины, длины, уклона, высоты расположения шейной перекладины, типа/размещения петли и вида подстилки играет важнейшую роль для достижения этой цели.



Стойла для привязного содержания

В коровниках с привязным содержанием порой бывает сложно создать комфортные и безопасные условия.

Основная цель — обустроить комфортное ложе для коров по доступной цене. Компания Animat предлагает три вида матрасов для стойл с привязным содержанием коров.

Все матрасы обеспечивают комфорт, устойчивость и долговечны в эксплуатации. Они создают комфортное, непроваливающееся ложе и выпускаются в модификациях на различный бюджет.

При производстве Animattress I использован пенополиуретан с открытыми ячейками высочайшего качества толщиной 2" (50 мм), защищенный сверху прочной полиэтиленовой пленкой и покрытый нашим высококачественным резиновым покрытием. Длительное время лежания, хорошее сохранение формы ложа и простота перемещения — лишь неполный список достоинств матрасов Animattress I. Резиновая поверхность неабразивная и не требует использования большого количества подстилочного материала для предотвращения трения и защиты оборудования для удаления навоза. Когда корова лежит в стойле, комфортный и прочный пенополиуретан поддерживает ее тело во всех точках, не создавая участков давления. Этот матрас разработан специально для коровников с беспривязным содержанием.

Технические характеристики

Толщина: Пенополиуретан 2" (50 мм)
Верхний резиновый слой 1/8" (3 мм)

Поверхность: Резиновое покрытие

Длина: Пенополиуретан 78,87" (1,80 м)
Верхний слой 164 погонных фута
(50 погонных метров)

Ширина: Пенополиуретан 39,38" (1,00 м)
Верхний слой 78 3/4" (2,00 м)

Вес: Пенополиуретан 34,94 фунтов
(15,85 кг) Верхний слой
771,62 унтов (350 кг)



Технические характеристики матов

Компания Animat провела длительные исследования и разработала Animattress I HD специально для коровников с привязным содержанием. Это изделие создает максимальный комфорт, обладает хорошей долговечностью и способно поддерживать тело коровы во время стояния или лежания. Компания Animat взяла первоклассный, высокопрочный пенополиуретан и накрыла его армированным покрытием с двойным плетением. В результате получился комфортный, непроталивающийся и долговечный матрас.



Толщина: Пенополиуретан 1,5" (40 мм)
Верхний слой 1/4" (6 мм)

Поверхность: Нешершавая поверхность

Длина: Пенополиуретан 70,08" (1,78 м)
Верхний слой 82 погонных фута
(25 погонных метров)

Ширина: Пенополиуретан 39,38" (1,00 м)
Верхний слой 70,87" (1,80 м)

Вес: Пенополиуретан 39,24 lb
(17,80 kg) Верхний слой 713,75
фунта (323,75 кг)

Технические характеристики

При производстве матрасов Big Momma мы учитывали необходимость создания комфортных условий для коровы при сохранении долговечности изделия. Благодаря бутадиен-стирольному каучуку маты Big Momma удовлетворяют все потребности, возникающие в коровниках с привязным содержанием, и практически не требуют никакого обслуживания после монтажа.

Структура Big Momma формирует нескользящую поверхность, повышающую сцепление с покрытием при смене позы или входе в стойло/выходе из него. Глубокие канавки повышают комфорт и благополучие коровы. Простой монтаж, не требующий привлечения специалистов.

Технические характеристики

Толщина: 1^{5/16}" (33,34 мм)


Состав: Бутадиен-стирольный каучук

Размер: 48"Ш x 65"Д (122 см x 165 см) или
48"Ш x 72"Д (122 см x 183 см)

Вес: 144 фунта (65 кг)
159 lb (72 kg)



Технические характеристики матов



Animattress III создает комфортное ложе для коров, не требуя при этом больших инвестиций. Независимо от конфигурации стойла для монтажа этих матрасов не требуется привлечение специалистов. Его конусообразное строение обеспечивает хорошую поддержку и амортизацию, создавая комфортные условия для коровы.

Толщина: 1,25" (32 мм)

Состав: Переработанная, повторно вулканизованная резина.

Размер: Возможно производство разной ширины и длины, но не больше 49"Ш x 72"Д (124 см x 182 см). Матрасы длиной 182 см могут быть произведены с пазловым соединением.

Вес: Приблизительно 124 фунта (56 кг) на неразрезанный мат.

ANI
MATTRESS III

Технические характеристики

A close-up photograph of a black and white cow's head as it drinks from a white plastic milk bottle. A person's hand is visible on the left, holding the bottle. The cow's eye is blue, and its mouth is open around the bottle's opening. The background consists of green foliage and a wire fence.

**Другая
продукция**

Коврики Vitella, изготовленные из высокопрочной вулканизированной резины, разработаны и тщательно протестированы на соответствие нормам DIN 3763 Класс II для телят до 8 недель или до 250 кг при содержании в одиночных боксах (или до 350 кг, если телята содержатся в одном и том же загоне в течение периода откорма или выращивания). Особенности выступы-шипы на нижней стороне этих резиновых ковриков обеспечивают более высокий уровень амортизации (смягчение возможных ударов при вставании или опускании телят). Это способствует хорошему росту телят и увеличению набора веса и снижению уровня шума и стресса для животных.

Плотная структура резинового покрытия Vitella специально создана для снижения потери тепла, поскольку молодняк особенно чувствителен к температурным изменениям.

Технические характеристики


Толщина: 20 mm (13/16")

Состав: вулканизированная резина 100% вторичной обработки

Размер: 122 cm x 183 cm (48" x 72")

Вес: 16.16 кг/м² (3.31 lbs/ft².)

VITELLA
CALF MAT



TRANSITION
CALF MAT

Резиновые коврики Transition - это идеальное решение для Ваших телят. Это покрытие представляет собой отличное сочетание комфорта и безопасности, что положительно сказывается на росте телят и позволяет им реализовать их генетический потенциал. Резиновые коврики Transition предназначены для телят до 250 кг. Канавки на нижней стороне мата способствуют созданию устойчивости и комфорта для телят.

Толщина: 19 mm (3/4")

Состав: Pebble Top (поверхность в виде морской гальки) и канавки на нижней стороне для увеличения уровня комфорта

Размер: 122 cm x 183 cm (48" x 72")

Вес: 20.36 kg/m² (4.17 lb/ft².)


Технические характеристики



STEP SOFT


Повысьте комфорт работы в яме операторов доильного зала, используя наши коврики из эвапласта с пазловым соединением — идеальное решение для непревзойденного комфорта! Их превосходное качество достигается благодаря уникальной двусторонней отделке. Выберите, какая сторона будет сверху: гладкая черная или блестящая зеленая.

Размер: 24" x 24" x 0,98"
60,96 см x 60,96 см x 25 мм




RING MAT

Ring Mat от Animat — это резиновые коврики толщиной 7/8" (22,23 мм), спроектированные специально для полов в ямах доильных залов. Нескользящая поверхность создает комфорт, поддерживает дренаж и обеспечивает безопасность во время доения коров. Наши коврики Ring Mat уменьшают риск падения и создают максимально комфортные условия работы для операторов доильного зала.



Способствуем успешности молочных ферм
благодаря инновационным напольным
покрытиям, повышающим комфорт коровы



О компании Animat

Спустя более чем 40 лет исследований и разработок компания Animat продолжает искать способы повышения комфорта коров и их продуктивности благодаря производству высококачественного резинового напольного покрытия и матрасов, удовлетворяющих особые потребности современных животноводов. Сотрудники и инженеры Animat непрерывно отслеживают прогресс и инновации в отрасли, чтобы предоставить нашим клиентам продукцию, произведенную с учетом передовых достижений, позволяющих удовлетворить все потребности современной молочной фермы. Благодаря точным производственным процессам компания Animat производит высококачественную продукцию и предлагает своим клиентам идеальные решения для повышения комфорта коров.

Компания Animat обладает развитой сетью дилеров, готовых предоставить консультации и выполнить монтаж. Чтобы узнать дополнительную информацию о наших продуктах и услугах, обратитесь к одному из наших региональных менеджеров или дилеров, указанных на сайте.

Головной офис

Animat

395 rue Rodolphe-Racine
Sherbrooke QC J1R 0S7
Канада

Свяжитесь с нами по:
электронной почте: animat@animat.ca
Телефону: 819-821-2091
Сайт: www.animat.ca

animat.ca

NWR | NORTH WEST RUBBER LTD
GROUP OF COMPANIES